


DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 1 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



CONVOCATORIA PARA PROVEER DOS PLAZAS DE CONSERJE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO, A CUBRIR POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2020.

PRIMER EJERCICIO

El examen consta de 50 preguntas a realizar en 50 minutos, con tres respuestas alternativas, y una única correcta. Las preguntas tendrán tres posibles respuestas y una única opción correcta por cada pregunta. Cada pregunta contestada correctamente, se calificará con 0,20 puntos, la respuesta errónea no penaliza, la respuesta en blanco no contabiliza.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. El tribunal calificador queda facultado para la determinación del nivel mínimo para la obtención de dicha calificación, de conformidad con el sistema de valoración que se adopte, siendo necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos para superarla.

Las preguntas 51 a 55 tienen la naturaleza de reserva; por tanto, en caso de anulación de alguna de las preguntas de la 1 a la 50, será sustituida por las de reserva en su orden.

Para contestar marque un círculo visible sobre la letra de la respuesta que considere correcta. En caso de error en la respuesta seleccionada, tache con un aspa el círculo de la letra de dicha respuesta, y realice un nuevo círculo en la que considera correcta.

La lista con las puntuaciones se publicará en la página web municipal.

Por favor, no comience el ejercicio hasta que así se indique.


Muchas gracias

- 1.- ¿Qué medidas tiene el tamaño de un DIN A4?
 - A. **210 x 297 mm**
 - B. 297 x 315 mm
 - C. 215 x 315 mm

2. Ante un accidente, lo primero que hay que hacer es:
 - A. Atender a los heridos
 - B. Avisar a un médico
 - C. **Valorar la situación**

3. ¿Qué artículo de la Constitución Española, consagra la obligación de los poderes públicos para promover las condiciones para la igualdad del individuo?
 - A. Art. 9.1
 - B. **Art. 9.2**
 - C. Art. 9.3

DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 2 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 799083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBED65E9C3EC189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?>



4. Las funciones genéricas de los conserjes respecto a la apertura y cierre de los edificios serán:
 - A. **Controlar la entrada de las personas ajenas al servicio**
 - B. Controlar la entrada de los empleados al edificio
 - C. Las respuestas A y B son correctas

5. Un ladrillo con perforaciones no superiores al 10 % del volumen en la tabla es denominada:
 - A. **Macizo**
 - B. Perforado
 - C. Hueco

6. ¿Cuál es el aparato de medida que se usa para medir la toma de tierra?
 - A. Analizador de líneas
 - B. **Telurómetro**
 - C. Skimmer electrónico

7. La pintura plástica está constituido básicamente por:
 - A. **Emulsión acuosa de resinas o materias plásticas que secan por polimerización y de pigmentos inalterables a la luz dispersados.**
 - B. Mezcla de fibras resistentes a los agentes atmosféricos y de pigmentos artificiales inorgánicos.
 - C. Las respuestas A y B son correctas


8. La pintura al silicato es una pintura al agua compuesta por:
 - A. Silicato de magnesio
 - B. Silicato de hierro
 - C. **Silicato de potasio**

9. El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 consta de:
 - A. 9 artículos
 - B. 10 artículos
 - C. **Ningún artículo**

10. La soberanía e independencia de España se debe garantizar, según la Constitución Española de 1978:
 - A. Por el Rey
 - B. Por el Gobierno
 - C. **Por las Fuerzas Armadas**

11. Para la válida constitución del pleno de una Corporación Local debe reunirse como mínimo el siguiente Quorum del número legal del miembro de la Corporación:
 - A. **Un tercio**
 - B. 2 tercios
 - C. Mayoría absoluta

DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 3 de 8	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 739083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBE65E9C3EC189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar Documentos.do?>



12. La revisión total de la Constitución Española de 1978 exige:
 - A. La aprobación de cada cámara que integra las Cortes Generales por mayoría de tres quintos
 - B. La aprobación de cada cámara que integra las Cortes Generales por mayoría de dos tercios**
 - C. La aprobación de cada cámara que integra las Cortes Generales por mayoría absoluta

13. Se entenderá como riesgo laboral:
 - A. La posibilidad de que un ciudadano sufra un determinado daño derivado en un centro de trabajo.
 - B. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de una enfermedad común
 - C. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo**

14. Si hablamos en términos de electricidad, el ICP es:
 - A. El índice continuo de potencia
 - B. El interruptor continuo de potencia
 - C. El interruptor de control de potencia**

15. Según el Preámbulo de la Constitución Española de 1978, la nación española deseaba:
 - A. Fomentar la libertad, la justicia y la igualdad
 - B. Establecer la justicia, la libertad y la seguridad**
 - C. Promover la justicia y la libertad


16. Cuando un fluorescente hace ruido:
 - A. El cebador está defectuoso
 - B. El contacto del tubo con los bornes no es el adecuado
 - C. Existe una conexión defectuosa de la reactancia**

17. De los siguientes elementos de la fotocopiadora, ¿cuál es el que recibe la imagen del documento original?
 - A. El tambor**
 - B. Vidrio de contacto
 - C. Bandeja de entrada

18. A la cantidad de mortero que se lanza con la paleta al paramento, de una sola vez, se llama:
 - A. Palada
 - B. Pellada**
 - C. Remate

19. ¿Qué pintura aplicada sobre el yeso lo destruye?
 - A. Pintura a la cal
 - B. Pintura al cemento
 - C. Pintura al silicato**

DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 4 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 739083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBED65E9C3EC189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar/Documentos.do?>



20. Paracuellos de Jarama en la actualidad tiene una población superior a 25.000 habitantes (según datos del INE de 2020), ¿cuál es el número de personal eventual que no puede exceder?
- Dos
 - Siete**
 - Mitad de los concejales del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
21. La indisoluble unidad de la Nación Española, se recoge en el:
- Art. 1 de la Constitución Española de 1978
 - Art. 2 de la Constitución Española de 1978**
 - Art. 3 de la Constitución Española de 1978
22. El gobierno y la administración municipal corresponde:
- Al Alcalde y a los Concejales
 - Al Ayuntamiento
 - Al Ayuntamiento, salvo régimen de Concejo Abierto**
23. Para el secado de la pintura epoxi es necesario:
- La evaporación del agua
 - La aplicación de calor
 - La reacción con un catalizador**
24. ¿Cómo se conectan el amperímetro y un voltímetro?
- El amperímetro se conecta en paralelo y el voltímetro en serie
 - El amperímetro se conecta en serie y el voltímetro en paralelo**
 - Ambos se conectan en paralelo
25. Cuando necesitamos una intervención rápida contra el fuego, de una manera automática, colocaremos:
- BIE
 - Hidratantes
 - Sprinklers**
26. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres dice:
- Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes**
 - Las personas son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes
 - Las mujeres y los hombres son iguales antes la ley, e iguales en derechos y deberes
27. Si se produce una sobrecarga en un circuito de la instalación de un edificio, ¿qué mecanismo protege el mismo?
- Diferencial
 - Interruptor de control de potencia
 - Magnetotérmico**


DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 5 de 8	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



28. La altura máxima de almacenamiento de materiales rígidos lineales es:
- 2 metros
 - 4 metros
 - 6 metros**
29. Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia:
- Todos los recintos, sea cual sea su ocupación
 - Todos los recintos cuya ocupación sea mayor a 50 personas
 - Todos los recintos cuya ocupación sea mayor a 100 personas**
30. En todos los Ayuntamientos ha de existir el siguiente órgano:
- La Comisión Especial de Cuentas**
 - La Junta de Gobierno
 - Las Juntas Municipales de Distrito
31. La designación del personal directivo profesional:
- Atenderá a principios de mérito, capacidad y publicidad
 - Atenderá a principios de mérito, capacidad y a criterios idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia**
 - Atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la parcialidad y concurrencia
32. La Constitución Española de 1978:
- Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades y regiones que la integran
 - Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades y municipios que la integran
 - Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran**
33. La carga máxima conjunta recomendada en el almacenamiento mediante paletizado es:
- 300 kg
 - 500 kg
 - 700 kg**
34. El desplazamiento vertical ideal de una carga, siendo aceptables los desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros a la altura de media pierna", es de:
- Hasta 25 cm**
 - Hasta 100 cm
 - Hasta 175 cm
35. Según el artículo 20.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas existe:
- En aquellos municipios con población superior a 5.000 habitantes, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116
 - En aquellos municipios con población superior a 10.000 habitantes, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116
 - En todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 790083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBED65E9C3EC189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar Documentos.do?>

DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 6 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 799083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBED65E9C3E0C189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar Documentos.do?>



36. La resistencia eléctrica se mide en:
- Watios
 - Amperios
 - Ohmios**
37. Según el artículo 5 de la Constitución Española:
- Los Estatutos podrán reconocer bandera y enseñas propias de las Comunidades Autónomas según sus Estatutos
 - La capital del Estado es la villa de Madrid**
 - La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección
38. En el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la autonomía de:
- Las naciones y regiones**
 - El Estado
 - España
39. La ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución Española vigente se constituyó en el:
- Senado
 - Congreso**
 - Senado y Congreso
40. Según el artículo 98.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por:
- Procedimiento administrativo con audiencia al interesado
 - Procedimiento administrativo sin audiencia al interesado
 - Procedimiento sumario con audiencia al interesado**
41. ¿Qué nos permite regula la longitud de las cerdas de una brocha?
- La cincha
 - La virola
 - La trinca**
42. En un sistema de la calefacción, indique cuál de las siguientes opciones no es un elemento de la central térmica.
- La bomba de circulación
 - Los radiadores**
 - Los vasos de expansión
43. Si en una instalación eléctrica se dispara el diferencial, ¿qué tipo de avería se está produciendo?
- Un cortocircuito
 - Un sobreconsumo
 - Una derivación**

DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 7 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 790083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBED65E9C3EC189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar Documentos.do?>



44. ¿Qué llave de paso se coloca en la entrada de agua en los aparatos sanitarios?
- De roseta
 - De compuerta
 - De escuadra**
45. Las fotocopiadoras xerográficas se caracterizan por:
- El documento original es barrido por un rayo de luz intensa que proyecta la imagen sobre un tambor giratorio de superficie fotosensible**
 - La imagen a reproducir se proyecta directamente sobre el papel cuya superficie está sensibilizada por cargas eléctricas
 - Sobre el tambor se distribuye un líquido fotosensible que se adhiere al papel a través de una zona electrificada
46. ¿Qué elemento es imprescindible para el incendio de un tubo fluorescente?
- Condensador
 - Filastro
 - Cebador**
47. ¿Por quién está formada la Junta de Gobierno Local?
- Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.**
 - Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.
 - Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados libremente por aquel, dando cuenta a la Junta de Gobierno Local.
48. ¿Cómo son los productos de limpieza con pH cerca del 0?
- Alcalinos
 - Neutros
 - Ácidos**
49. El fusible en la actualidad ha sido sustituido por:
- El diferencial
 - El ICP
 - El magnetotérmico**
50. La mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, para aprobar una reforma constitucional que propusiere la revisión total, será aplicable también a:
- Una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo Sección 2ª del Título I, al Título II
 - Una parcial que afecte al Preámbulo, al Título Preliminar, al Título I o al Título II
 - Una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo Sección 1ª del Título I, o, al Título II.**
51. La vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobada por:
- Real Decreto Legislativo 2/2003, de 5 de marzo
 - Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo**
 - Ley 39/1989, de 29 de diciembre

DOCUMENTO Otros: EXAMEN PRIMER EJERCICIO CORREGIDO. DOS PLAZAS CONSERJE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JA3NM-ETLM1-DXXI2 Página 8 de 8	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 799083_JA3NM-ETLM1-DXXI2_2BBED65E9C3EC189F63715A03A5BCBA4845309) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificar Documentos.do?>



52. ¿Cuál es misión del fusor en una fotocopiadora?
- A. Atraer las partículas de tóner sobre el papel
 - B. Transmitir la imagen original al tambor
 - C. **Fijar las partículas de tóner sobre el papel**
53. Emboquillar es sinónimo de:
- A. **Abocardar**
 - B. Empalmar
 - C. Entroncar
54. ¿En qué fecha fue sancionada la Constitución Española?
- A. El 31 de octubre de 1978
 - B. El 6 de diciembre de 1978
 - C. **El 27 de diciembre de 1978**
55. A las juntas cuando son continuas y, en general horizontales, se les llama:
- A. Llagas
 - B. **Tendeles**
 - C. Grietas